

## HOBELWARE

### Fichte glattkant, mit Minifase

Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
19x55	4,0	A/B
19x96	4,0	A/B
19x121	4,0	A/B
19x146	4,0	A/B
19x170	4,0	A/B
19x190	4,0	A/B
24x146	4,0	A/B
24x170	4,0	A/B
32x95	4,0	A/B
32x145	4,0	A/B
32x185	4,0	A/B
32x210	4,0	A/B
42x145	4,0	A/B
42x185	4,0	A/B
42x210	4,0	A/B
42x240	4,0	A/B

### Fichte Latten und Staffeln, mit Minifase

Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
25x45	4,0	A/B
45x45	4,0	A/B
45x75	4,0	A/B
70x70	4,0	A/B
90x90	4,0	A/B
90x110	4,0	A/B

### Fichte Nut/Feder mit Minifase

Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
19x146	4	A/B
24x146	4	A/B
27x146	4	A/B

## HOBELWARE

Fichte Sonderprofile		
Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
	Brandschutzschalung	
42x146	4,0	A/B
	Softline	
19x146	4,0	A/B
	Halbrundschalung	
24x146	4,0	A/B

## HOBELWARE

### Lärche heimisch glattkant, mit Minifase

Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
19x55	4,0	A/B
19x96	4,0	A/B
19x145	4,0	A/B
19x170	4,0	A/B
19x190	4,0	A/B
24x96	4,0	A/B
27x140	4,0/5,0	A/B
34x145	4,0	A/B
42x145	4,0	A/B

### Lärche heimisch Latten und Staffeln, mit Minifase

Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
30x45	4,0	A/B
45x70	4,0	A/B
70x70	4,0	A/B
90x90	4,0	A/B

### Lärche heimisch Nut/Feder mit Minifase

Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
19x146	4,0	A/B

### Lärche heimisch Sonderprofile

Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
	Rhombus	
19x95	4,0/5,0	A/B
24x68	4,0/5,0	A/B
	Stülpschalung	
26x146	4,0	A/B

### Lärche heimisch Mini-BSH

Dimension [mm]	Länge [m]	Qualität
50x80	4,0	B
100x100	4,0	B